

## B - Erythrocytter, volumenfraktion

Volumenfraktion

NPU 01 961; EVF; Hæmatokrit (Hc)

Akkrediteret af DANAK

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| <b>Indikation</b>           | Vurdering af plasmafase (fx væsketerapi). Kontrol af polycytæmia vera.                                      |             |
| <b>Prøvemateriale</b>       | Blod i EDTA-glas  |             |
| <b>Analysemateriale</b>     | 2 ml blod   |             |
| <b>Forsendelse</b>          | Blod med almindelig post  |             |
| <b>Holdbarhed</b>           | 2 døgn ved 20°C; 2 døgn ved 4°C   |             |
| <b>Laboratorium</b>         | Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers   |             |
| <b>Svartid</b>              | Samme dag   |             |
| <b>Referenceintervaller</b> | Kvinder   | 0,35 - 0,46 |
|                             | Mænd  | 0,40 - 0,50 |
|                             | Der findes særlige referenceintervaller for børn  |             |
| <b>Usikkerhed</b>           | Intermediær præcision:  |             |
|                             | Niveau 0,177 fraktion:  | 0,002       |
|                             | Niveau 0,366 fraktion:  | 0,004       |
|                             | Niveau 0,453 fraktion:  | 0,003       |
|                             | Total usikkerhed:   |             |
|                             | Niveau 0,177 fraktion:  | 0,006       |
|                             | Niveau 0,366 fraktion:  | 0,013       |
|                             | Niveau 0,453 fraktion:  | 0,014       |
|                             | Baseret på dækningsfaktor 2.  |             |
| <b>Fortolkning</b>          | Værdien skal almindeligvis fortolkes sammen med B-Hemoglobin, B-Erythrocytter og Ery(B)-Middelcellevolumen. |             |

Revideret: 17-03-2011

