

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Fys** Lokalenummer **1.115**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Fys** Lokalenummer **1.106A**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Fys**
 Lokaletype **Venteværelse/område**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Fys**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **1.203**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område	Region Midtjylland	Dato	12-06-19
Sygehus	Grenaa Sundhedshus	Udført af	Annitta Hummelshøj
Afsnit	Jordemoder	Lokalenummer	0.113
Lokaletype	Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)		
Lokalebem.			

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Blodbank**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0.147**

Rengøringsrelaterede observationer

Spindelvæv i højden.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Blodbank**
 Lokaletype **Venteværelse/område**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0.146**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Lægevagt** Lokalenummer **0.125**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Psykiatri** Lokalenummer **2**
 Lokaletype **Undersøgelserum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Røntgen** Lokalenummer **Røntænrør**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Røntgen**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Ved rum 1**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i toilet.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Røntgen**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Ved cafe**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i toilet.
 Spindelvæv i højden.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Røntgen**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Fys Danmark**
 Lokaletype **Træningsrum**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **1.181**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Fys / ergo** Lokalenummer **0.125**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Grenaa Sundhedshus**
 Afsnit **Fys / ergo**
 Lokaletype **Træningsrum**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0.199**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

