

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 1 plan 3**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **1**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 1 plan 3**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Skade 2**

Rengøringsrelaterede observationer

Fladesnavs gulv.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	Kritiske grænser			
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		Risikograd	Kritiske grænser		
			Tg.	Stg.	Tg.			Stg.	Tg.	Stg.
Belysning nær patient										
Leje										
Håndvask og armatur										
Afskærmningsudstyr										
Anden sanitet										
Greb										
Bord										
Stativer										
Teknisk udstyr nær patient										
Øvrigt teknisk udstyr										

Risikofaktorer	Risikograd	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 1 plan 3**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Ved skade 1**

Rengøringsrelaterede observationer

Fladesnavs på under side af vask.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 1 plan 3**
 Lokaletype **Kontor, ikke klinisk**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Svæpleiekontor**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv udsugning.
 Støv stoleben.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H2**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 1 plan 3**
 Lokaletype **Kontor, ikke klinisk**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Reception**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skab, støv stoleben.
 Pletter væg.

Indirekte observationer

Løse ledninger.

DS/2451-10

Hygiejniveau **H2**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område	Region Midtjylland	Dato	12-06-19
Sygehus	Regionshospitalet Randers	Udført af	Annitta Hummelshøj
Afsnit	Akut 1 plan 3	Lokalenummer	Scanner
Lokaletype	Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)		
Lokalebem.			

Rengøringsrelaterede observationer

Fladesnavs gulv.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **32**

Rengøringsrelaterede observationer

Spindelvæv i højden.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **30**

Rengøringsrelaterede observationer

Pletter væg.
 Støv tv arm.
 Fladesnavs skabslåge.
 Løst gulv.
 Spindelvæv væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr	1		2			Godk	

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt Afvist

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **27**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Kontor, ikke klinisk**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Reception**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H2**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Opholdsrum, patienter**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Fladesnavs på tv.
 Støv på bordfodder.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **26**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv arm til skærm.
 Støv på skabslåger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr	1		2			Godk	

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Akut 2 plan 4**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **25**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv arm til skærm.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr	1	2				Godk	

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **14**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv på skinne.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **7**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **6**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv på skinne.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **9**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **8**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **7**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	Kritiske grænser						
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		Risikograd	Kritiske grænser					
			Tg.	Stg.	Tg.			Stg.	Tg.	Stg.			
Belysning nær patient													
Leje													
Håndvask og armatur													
Afskærmningsudstyr													
Anden sanitet													
Greb													
Bord													
Stativer													
Teknisk udstyr nær patient													
Øvrigt teknisk udstyr													

Risikofaktorer	Risikograd	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk**
 Lokaletype **Afsnitskøkken/Køkken**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv oven på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **13**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **9**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Afsnitskøkken/Køkken**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **B**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **8**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

Rust på dropstativ.
 Stolebetræk i stykker.

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Spindelvæv ved loft.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Ved stue 10**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i toilet.
 Spindelvæv ved loft.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 2**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0208566**

Rengøringsrelaterede observationer

Hår på toilet fod.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet	3				1	Afvist	
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt Afvist

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 3**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0209566**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 3**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0209563**

Rengøringsrelaterede observationer

Humanbiologisk på toiletbræt.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet	3	1				Afvist	
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt Afvist

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 3**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **7**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Medicinsk 3**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Diabetes** Lokalenummer **0210558**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Diabetes** Lokalenummer **0210553**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område	Region Midtjylland	Dato	12-06-19
Sygehus	Regionshospitalet Randers	Udført af	Annitta Hummelshøj
Afsnit	Diabetes	Lokalenummer	0210552
Lokaletype	Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)		
Lokalebem.			

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Hjerteklinik**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **6**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Hjerteklinik**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **14**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Hjerteklinik**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0205684**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	Kritiske grænser			
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		Risikograd	Kritiske grænser		
			Tg.	Stg.	Tg.			Stg.	Tg.	Stg.
Belysning nær patient										
Leje										
Håndvask og armatur										
Afskærmningsudstyr										
Anden sanitet										
Greb										
Bord										
Stativer										
Teknisk udstyr nær patient										
Øvrigt teknisk udstyr										

Risikofaktorer	Risikograd	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Hjerteklinik**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0205689**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i vask.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **12-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Børne og unge** Lokalenummer **A**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv oven på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Børne og unge**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv oven på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Børne og unge**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Stue 4**

Rengøringsrelaterede observationer

Pletter vask og armatur.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Børne og unge**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **A**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Børne og unge**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **7**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv oven på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Børne og unge**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **7**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Ny født**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **C**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Ny født**
 Lokaletype **Toilet**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0204579**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv toilet.
 Støv på hylde og rør.
 Støv på ventilation.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet	3		1			Afvist	
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt Afvist

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Ny født**
 Lokaletype **Afsnitskøkken/Køkken**
 Lokalebem.

Dato **12-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Mælkekøkken**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Op**
 Lokaletype **Operationsstue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Op**
 Lokaletype **Operationsstue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **3**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

Rust på hjul.

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Op**
 Lokaletype **Lægevask**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Ved 6**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabskanter.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Op**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103319**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv på skabe.
 Kalk i vask og på væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Kikkert** Lokalenummer **C**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Kikkert** Lokalenummer **F**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv ventilationer.
 Støv på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Kikkert**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103281B**

Rengøringsrelaterede observationer

Metodefejl på væg.
 Støv skab.
 Støv på stoleben.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Intensiv**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **2**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Intensiv**
 Lokaletype **Skyllerum - rent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103354**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Opvågning**
 Lokaletype **Afsnitskøkken/Køkken**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103243**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabe.
 Fladesnavs væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Opvågning**
 Lokaletype **Opvågning**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **Det hele**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Opvågning**
 Lokaletype **Skyllerum - rent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103253**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Opvågning**
 Lokaletype **Skyllerum - urent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0103252**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i vask.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Kvindesygedomme og gravid** Lokalenummer **4**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Kvindesygedomme og gravid** Lokalenummer **3**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk vask.

Indirekte observationer

Rust på hjul.

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Dagkir**
 Lokaletype **Operationsstue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Løst snavs gulvhjørner.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Dagkir**
 Lokaletype **Lægevask**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	Kritiske grænser			
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		Risikograd	Kritiske grænser		
			Tg.	Stg.	Tg.			Stg.	Tg.	Stg.
Belysning nær patient										
Leje										
Håndvask og armatur										
Afskærmningsudstyr										
Anden sanitet										
Greb										
Bord										
Stativer										
Teknisk udstyr nær patient										
Øvrigt teknisk udstyr										

Risikofaktorer	Risikograd	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Øre, næse, hals**
 Lokaletype **Operationsstue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **1**

Rengøringsrelaterede observationer

Plet væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Øre, næse, hals**
 Lokaletype **Operationsstue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **2**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Fys** Lokalenummer **4**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Løst gulv.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Mave, tarme afd**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **12**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Ortopæd**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **13**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Ortopæd**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **20**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Urinveje** Lokalenummer **9**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Urinveje** Lokalenummer **8**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv hjul på bord.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Neonatal**
 Lokaletype **Kuvøsestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **2**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk i vask.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Dialyse**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **3**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv arm til skærm.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Dialyse**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **4**

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Fødegang**
 Lokaletype **Fødestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **5**

Rengøringsrelaterede observationer

Kalk vask.
 Støv skabslåge.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H5**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Fødegang**
 Lokaletype **Skyllerum - rent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0105031**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabslåger.
 Fladesnavs fliser.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Barselsgangen**
 Lokaletype **Afsnitkøkken/Køkken**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0105022**

Rengøringsrelaterede observationer

Fladesnavs fliser.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Barselsgangen**
 Lokaletype **Linnedrum**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0105050**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv ventilation.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Barselsgangen**
 Lokaletype **Sengestue**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **20**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv ventilation.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Barselgangen**
 Lokaletype **Toilet/bad**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **20**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv ventilation.
 Støv på væg-flisekant.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers**
 Afsnit **Barselsgangen**
 Lokaletype **Skyllerum - rent**
 Lokalebem.

Dato **13-06-19**
 Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Lokalenummer **0105010**

Rengøringsrelaterede observationer

Støv skabslåger.
 Støv på flisekant.
 Kalk vask.
 Spindelvæv på væg og loft.
 Fladesnavs væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko-grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Blodprøve** Lokalenummer **1**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Blodprøve** Lokalenummer **5**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum invasive procedurer (dialyse, undersøgelse med indgreb m.m)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Ingen bemærkninger.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Røntgen og scanning** Lokalenummer **0102197**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv oven på skabe.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Røntgen og scanning** Lokalenummer **0103116**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv panel.
 Støv ventilation.

Indirekte observationer

DS/2451-10

Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbi- ologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10

Godkendt **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Røntgen og scanning** Lokalenummer **0103107**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv væg.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H4**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**

STAMDATA

Område **Region Midtjylland** Dato **13-06-19**
 Sygehus **Regionshospitalet Randers** Udført af **Annitta Hummelshøj**
 Afsnit **Røntgen og scanning** Lokalenummer **MR**
 Lokaletype **Undersøgelsesrum noninvasive procedurer (samtale, røntgen m.m.)**
 Lokalebem.

Rengøringsrelaterede observationer

Støv paneler.
 Støv ventilation.

Indirekte observationer

DS/2451-10 Hygiejneniveau **H3**

DS 2451-10 Kontrolpunkter af kritiske styringspunkter	Risikograd	Risikofaktorer				Hygiejneniveau godkendt	
		Humanbiologisk materiale	Støv		Affald og løst snavs		
			Tg.	Stg.	Tg.		Stg.
Belysning nær patient							
Leje							
Håndvask og armatur							
Afskærmningsudstyr							
Anden sanitet							
Greb							
Bord							
Stativer							
Teknisk udstyr nær patient							
Øvrigt teknisk udstyr							

Kritiske grænser			
Risikofaktorer	Risiko- grad	Kritiske grænser	
		Tg.	Stg.
Humanbiologisk materiale	3	0	0
	2	0	0
	1	0	0
Støv	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	
Affald og løst snavs	3	0	0
	2	0	2
	1	2 i alt på Tg. og Stg.	

Generelt

DS 2451 10 **Godkendt** **Afvist**